

Cylindres 400G - PROPANE & MAP-PRO



ITE est heureux de vous présenter les cylindres de propane CYL-P400 et de gaz MAP-PRO CYL-M400, mélange de Propylène et de Propane. Cylindres jetables non rechargeables et équipés de vanne de sécurité CGA 600 (connexion 1 UNEF). Légers et faciles à manier, fabriqués en acier renforcé recyclable.

	CYL-P400	<i>C</i> YL-M400
Combustible	Propane 400g	MAP-PRO 400g
Température de flamme	1.898°C	1.982°C
Combustion primaire	64 Kcal (255 BTU)	109 Kcal (433 BTU)
Dimensions / Poids	74,7 × 270 mm / 860g	74,7 × 270 mm / 860g
Température d'opération	-20°C à +50°C	-20°C à +50°C
Domaine d'application	Brasure tendre à l'étain, Plomberie Sanitaire, Climatisation, Décongélation de tubes/composants, Dégrippage écrou, boulon rouillés.	Brasure forte à l'argent, Soudage, Climatisation, Réfrigération, Traitement Thermique.

Les cylindres CYL-P400 et CYL-M400 équipés du chalumeau ITE STB, vous permettront de réaliser des brasures et des soudures dans les endroits les plus difficiles d'accès même en tenant la cylindre tête en bas. Vous pourrez réaliser jusqu'à 20% de brasures de plus, avec une exécution 33% plus rapide au MAP-PRO que si vous utilisiez du propane.

Stocker les cylindres dans un local sec, bien ventilé et à l'abri de source de chaleur. Ne pas exposer à une température supérieure à $48\,^{\circ}C$

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.