Tel: +32 3 766 02 02 Fax: +32 3 766 10 67



8. MANIFOLDS A PISTON

ECHELLES	80 mm:	(CLASS
BC	bar/°C	R12, R22, R502	1.6
BC-1.0	bar/°C	R12, R22, R502	1.0
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/4	bar/°C	R134a, R404A	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC-1.0/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.0
BC/27	bar/°C	R22, R407C	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6
G-BC	bar/°C	R12, R22, R502 (glycérine)	1.6
G-BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502 (glycérine)	1.6
G-BC/4	bar/°C	R134a, R404A (glycérine)	1.6
G-BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507 (gly	c.) 1.6
G-BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C (glyc	.) 1.6

ECHELLES	62 mm:		CLASS
BPC	bar/psi/°C	R12, R22, R502	1.6
BC/447	bar/°C	R134a, R404A, R407C, R507	1.6
BC/247	bar/°C	R22, R134a, R404A, R407C	1.6

DESCRIPTION

- Corps en aluminium, avec crochet. Equipé d'un voyant liquide.
- Equipé de 5 connexions ¹/₄" MFL, dont 2 équipées avec obus de valve (connexion central en Te + côté BP (à gauche) sur le M2-14); Connexion optionnelle vers un vacuomètre ou additif d'huile etc.
- · Robinets à piston.
- Fourni avec 2 manomètre "pulse free" 62 mm ou 80 mm.

M2-14	CORPS DE MANIFOLD 2 VOIES, HP/BP
	Crochet, robinet bleu et rouge
	Connexions: 5 x ¹ /4" MFL
	Equipés de raccords pleins permettant
	de transporter flexibles dans les meilleures conditions.

1004-ECHELLE M2-14 + manomètres 62 mm

Echelle de votre choix pour les manos Ø 62 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 1004-BC). Sans flexibles. Emballage carton.

Sans manos, flexibles ni mallette de transport.

1084-ECHELLE M2-14 + manomètres 80 mm

Echelle de votre choix pour les manos Ø 80 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 1084-BC). Sans flexibles. Emballage carton.

1184-ECHELLE

M2-14 + manomètres 80 mm + flexibles.

Echelle de votre choix pour les manos Ø 80 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 1184-BC). 3 flexibles 1/4" FFL de 90 cm. Emballage carton.

1284-ECHELLE M2-14 + manomètres 80 mm + flexibles

Echelle de votre choix pour les manos Ø 80 mm cf. liste échelles ci-dessus (exemple 1284-BC). 3 flexibles ¹/₄" FFL de 90 cm. Mallette de transport anti-choc.

PIECES

PIECES DETACHEES pour manifolds M2-14









