Tel: +32 3 766 02 02 Fax: +32 3 766 10 67



ECRAN ANTI CHALEUR


78931

ECRAN ANTI CHALEUR

Dimensions: 24 cm x 28 cm (9" x 11")

DESCRIPTION

- Bouclier anti chaleur réglementaire (sans amiante).
- Matériau à base de céramique (non toxique).
- Économique. Souple et très résistant.
- Ininflammable et utilisable jusqu'à 1000°C (éviter l'utilisation avec torches acétylène ou hautes températures supérieures à 1000°C).
- Idéal pour utilisation avec le PROPANE.



GANT DE PROTECTION POUR SOUDURE et BRASAGE

G3F

GANT DE PROTECTION

DESCRIPTION

- Gant de soudage (3 doigts) en ARAMID isolant spécialement utilisé lors des opérations de soudage ou brasage.
- Protection assurée jusqu'à des températures d'environ 500°C
- Long.: 43 cm

TABLIER DE PROTECTION POUR SOUDURE et BRASAGE

WA-1000

TABLIER DE PROTECTION 1 m x 0,8 m

DESCRIPTION

- Tablier spécial pour toutes opérations de brasage et de soudage, en tissu de fibres de verre, recouvert d'aluminium.
- · Garanti 100% sans amiante.
- Peut être utilisé jusqu'à une température de 180°C par contact, et jusqu'à 1000°C de chaleur radiante.
- S'ajuste par attaches velcro.



