

“ITE” ТРУБОГИБЫ РЫЧАЖНОГО ТИПА

Для дюймовых труб

ТВ-364-04	ТРУБОГИБ: Для труб OD 1/4" Радиус изгиба 9/16" (14,2 мм)
ТВ-364-05/8mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 5/16" Радиус изгиба 1 1/16" (17,5 мм)
ТВ-364-06	ТРУБОГИБ: Для труб OD 3/8" Радиус изгиба 1 5/16" (24,0 мм)
ТВ-364-08	ТРУБОГИБ: Для труб OD 1/2" Радиус изгиба 1 1/2" (38,1 мм)
ТВ-364-10	ТРУБОГИБ: Для труб OD 5/8" Радиус изгиба 2 1/4" (57,1 мм)
ТВ-364-12	ТРУБОГИБ: Для труб OD 3/4" Радиус изгиба 3" (76,2 мм)

Для метрических труб


ТВ-364-06mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 6 мм Радиус изгиба 14,2 мм (9/16")
ТВ-364-05/8mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 8 мм Радиус изгиба 17,5 мм (1 1/16")
ТВ-364-10mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 10 мм Радиус изгиба 24 мм (1 5/16")
ТВ-364-12mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 12 мм Радиус изгиба 38,1 мм (1 1/2")
ТВ-364-15mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 15 мм Радиус изгиба 57,1 мм (2 1/4")
ТВ-364-16mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 16 мм Радиус изгиба 57,1 мм (2 1/4")

- Каждый трубогиб предназначен для гибки труб только одного диаметра.
- Можно поставить в любое место трубки.
- Угол изгиба до **180°С** с минимальными усилиями. Не деформирует трубу и не оставляет царапин.
- Маркировка на сегменте точно указывает угол изгиба.
- Начальный угол в **90°** уменьшает гибочное усилие.
- Широкий захват упрощает работу и прочно держит трубу.
- Применяются для гибки мягкой меди, латуни, алюминия, стали, нержавеющей стали и других металлов.

Запасные части

68481/ТВ	Шайба
66914/ТВ	Винт
ТВ-364-12/Н	Запасной крюк для ТВ-364-12
8057205	Запасной крюк для ТВ-364-15mm и ТВ-364-16mm

Примечание: Радиус загиба от центра к центру трубы.



ТРУБОГИБЫ “IMPERIAL” ДЛЯ ГИБКИ ДО 180°

364-FH-02	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 1/8" Радиус изгиба 3/8" (10,0 мм)
364-FH-03	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 3/16" Радиус изгиба 7/16" (11,1 мм)
364-FHA-04	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 1/4" Радиус изгиба 9/16" (14,2 мм)
364-FHA-05	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 5/16" Радиус изгиба 11/16" (17,5 мм)
364-FHA-06	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 3/8" Радиус изгиба 15/16" (24,0 мм)
364-FHA-08	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 1/2" Радиус изгиба 1 1/2" (38,1 мм)
364-FHA-10	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 5/8" Радиус изгиба 2 1/4" (57,1 мм)
364-FHA-12	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 3/4" Радиус изгиба 3" (76,2 мм)
364-FHA-14	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 7/8" Радиус изгиба 3" (76,2 мм)
364-FHA-16	ТРУБОГИБ: Для труб O.D. 1" Радиус изгиба 3 1/2" (88,9 мм)

- Каждый трубогиб предназначен для гибки труб только одного диаметра.
- Можно поставить в любое место трубки.
- Угол изгиба до **180°С** с минимальными усилиями. Не деформирует трубу и не оставляет царапин.
- Маркировка на сегменте точно указывает угол изгиба.
- Начальный угол в **90°** уменьшает гибочное усилие.
- Широкий захват упрощает работу и прочно держит трубу.
- Применяются для гибки мягкой меди, латуни, алюминия, стали, нержавеющей стали и других металлов.

ТРУБОГИБЫ “IMPERIAL” С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Для дюймовых труб



364-FHB-04	ТРУБОГИБ: Для труб OD 1/4" Радиус изгиба 9/16" (14,2 мм)
364-FHB(M)-05/8 mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 5/16" Радиус изгиба 11/16" (17,5 мм)
364-FHB-06	ТРУБОГИБ: Для труб OD 3/8" Радиус изгиба 15/16" (24,0 мм)
364-FHB-08	ТРУБОГИБ: Для труб OD 1/2" Радиус изгиба 1 1/2" (38,1 мм)

Для метрических труб

364-FHBM-06 mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 6 мм Радиус изгиба 9/16" (14,2 мм)
364-FHB(M)-05/8 mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 8 мм Радиус изгиба 11/16" (17,5 мм)
364-FHBM-10 mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 10 мм Радиус изгиба 15/16" (24 мм)
364-FHBM-12 mm	ТРУБОГИБ: Для труб OD 12 мм Радиус изгиба 1 1/2" (38,1 мм)

- Рукоятки могут быть повёрнуты для достижения изгиба большего чем **90°**, без перекрещивания.
- Наличие поворотного механизма способствует продолжительной эксплуатации.
- Применяются для гибки нержавеющей стали и других металлов.

Примечание: Радиус загиба от центра к центру трубы.



НАБОРЫ "IMPERIAL" ДЛЯ ГИБКИ ТРУБ

260-FHA Набор для гибки труб O.D.: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

350-FHA Набор для гибки труб O.D.: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

360-FHA Набор для гибки труб O.D.: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Радиус загиба с 1/4" загибом = 9/16" (14,29 мм)
Радиус загиба с 5/16" загибом = 11/16" (17,49 мм)
Радиус загиба с 3/8" загибом = 1 5/8" (41,28 мм)
Радиус загиба с 1/2" загибом = 1 5/8" (41,28 мм)
Радиус загиба с 5/8" загибом = 2 1/4" (57,15 мм)
Радиус загиба с 3/4" загибом = 3" (76,20 мм)
Радиус загиба с 7/8" загибом = 3" (76,20 мм)

- Применяются для гибки мягкой меди, латуни, алюминия, стали, нержавеющей стали и других металлов.
- Каждый трубогиб быстро подготавливается для работы с другим диаметром труб посредством смены сегмента и башмака.
- Можно поставить в любое место трубки. Маркировка на сегменте точно указывает угол изгиба.
- Отдельные трубогибы для диаметров 1/4" и 5/16".
- Поставляется в красном металлическом кейсе.

